

Special Coheren

Library of the Museum

OF


COMPARATIVE ZOÖLOGY,

AT HARVARD COLLEGE, CAMBRIDGE, MASS.

Founded by private subscription, in 1861


DR. L. DE KONINCK'S LIBRARY.

No. 2433.



						•		1		
								146		
										1
					· ·					
11						e:				
							, -	1		
							•			
				•						
					(
			÷							
	1									
				•		,				
						00			2	
									7 10	
									7	
		,								
	,									

		,					•	X	* 4	
									7.1	
							*		4.1	
				,						
		×								
							•			
									2	
						•				
				911		3-			1 3.7	
				_						
						mad Abs				



		1			
			*		
				*	
	*				
	*				
	*				
	Ç.				
				·	
,					
	ă.				
		6			

Horhquoerehrender Herr und Treund!

Tie erhalfen anbei den Tehlass des Allasses von unserem Werke. Der Tehlass des Textes Wird in der nächtsten Zeit nach folgen. Mein jungerer Bruder, Tridolin, ist seit Neujahr Professor der Mineralogie und Geo. logie zu Carlsruhe an der polyterhnischen Ichale.

Sass ich seit August 1853 sehwer Krank war, habe Sie vielleicht vernommen. Es war eine acuter Rheumatismus. Norh heate haberich einen Ueberrest der Krankheit im linken Arme behalten, dessen Finntionen norh nicht im ihrer-Vollständigkeit zurürtgekehrt sind. Im Uebrigen bin ich sehon seit einem Tahre wieder körplestich wohl und seit duni 1854 wieder wissenschaftlich und im Lehramte beschäftigt. Mit unveränderten Gesinnung Thr ergebenster De guide van Herroor Achteriase for ober Tearner Trans The seal of the same and a seal of the seal of the same that in an in the first in the same and wish in a monda i subject . the land to the second to the second to the second tedie in response on grander in silver low in wit they this man in War, last distributed to morney so some ein auch Mennelinna her hal bet a since dition it on from the same on to Jeffelle se mation is not not in the Vedestring tell no 144 trad sine in it. via ich setten soit in ne seten need and solien Were the same of the land of the same of t

					(led
					Y
				100	
			,		1
,					
•					
	di .				

VERSTEINERUNGEN

des

RHEINISCHEN SCHICHTENSYSTEMS

in

NASSAU.

Mit einer kurzgefassten

GEOGNOSIE

dieses Gebietes und mit steter Berücksichtigung analoger Schichten anderer Länder.

Von

DR. GUIDO SANDBERGER,

Lehrer der Naturgeschichte am herzoglich nassauischen Real-Gymnasium zu Wiesbaden, Mitgliede der Staatsprüfungscommissionen für Medicin, Pharmacie, Bergbau und Hüttenkunde, Forstwissenschaft, Architectur und Ingenieurwesen, sowie des Vereins für Naturkunde im Herzogthume Nassau, der deutschen geologischen Gesellschaft zu Berlin, der kaiserlich russischen naturforschenden Gesellschaft zu Moskau, des rheinpreussischen naturforschenden Vereins zu Bonn, der schlesischen Gesellschaft für vaterländische Cultur zu Breslau, des mittelrheinischen geologischen Vereins zu Darmstadt, der Pollichia, der oberhessischen naturforschenden Gesellschaft zu Giessen, der wetterauischen zu Hanau, der rheinischen Naturforscher-Gesellschaft zu Mainz wirklichem, correspondirendem oder Ehren-Mitgliede,

 $\quad \text{und} \quad$

DR. FRIDOLIN SANDBERGER,

Professor der mineralogischen Wissenschaften an der grossherzoglich badischen polytechnischen Schule zu Carlsruhe, des Vereins für Naturkunde im Herzogthum Nassau, der deutschen geologischen Gesellschaft, des zoologisch-botanischen Vereins zu Wien, der kaiserlichen naturforschenden Gesellschaft zu Moskau, der schlesischen Gesellschaft für vaterländische Cultur, der naturforschenden Gesellschaften zu Hamburg, Hanau, Giessen und Neustadt a/Hardt, des Vereins der Freunde der Naturgeschichte in Mecklenburg, des Vereins für Erdkunde zu Darmstadt und der Gesellschaft für nützliche Forschungen zu Trier wirklichem, correspondirendem oder Ehrenmitgliede.

Atlas.


Enthält XLI Tafeln.

WIESBADEN:

KREIDEL & NIEDNER, VERLAGSHANDLUNG.


· 1850 — 1855.

·					
	•				
					-
		·			
				•	
•					



A company of the second of the second


			•	
	·			
•		,		



and the same of the second sec

a. r. ra. Cas sidda par

	,		
		· ·	
		•	
			•




1 Harpes gracilio, Sandb 2 Trigonaspis laevigata, Goldf sp

3 ___ ? comuta, id.sp · Gindra pr. lat. proces Sandb


- ed. sp. 7 undulata . id '' Spirorbis gr Findb 8 corniculum , id 12 at 13. Contautes mixolobus, Fhill . | 14 Consat lunulicosta , Sandb.
- 5 ciylvidraspi, macrophthalmus, Sandb. Serpula (indeterm.)
 6 Serpula somiplicata. id livata Sandb.
 7 undulata id Spirorbis gracilis, id aremonia, Goldf sp

·		
•		
		•
		•
	•	
	•	



Commutes (une uses) estates Antest Design (volum Sand) - Santianue a


	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	
		•
		· .
	•	
. 0		
		•
	•	•



(ionatues crenistria, Phill)


3 Connactices terreratus Sandh





Juh Anst v J Lehnhardt in Mainz

West over brings of Wiksondel




Latti Anst v J Lefinizardt in Mainz. Wiesbaden, Verlag v C W Kreidel J B Kolb Inf

			•
			•
		•	



1 1 60%






Wiesbaden Verlag v CW Kreidel

JB Kolb lith

	11:17:10	currottes, Petr
11		Enders, Serib
.2		Flanores, in
1		byer Phil

¹ Somacites bisher Pauli The Pelinhania Sandb 1 = 2 - macolobius Ph U 1 = 2 - Tracel Constant 3 - martin den






Goniatites retroisus, v Buch

bot various 1 Pagad

1/ curouspiral 14 angulatus


			•	
•				
			•	
		•		
	•			
			•	



not vicine and a More

Wish to leaves CW Keet In





Lith Anst v. I Lehnhardt in Mainz.


Wiesbaden, Verlag v. C.W Kreidel

A Kolb lith

Goniatites retrorsus , o . Buch .

\$ \(\frac{\partial}{\partial} \) \(\frac{\partial}{\partial}

	ę	
	† * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	
•	,	




inth Anst v J. Lehnhardt in Mainz .

Wieshaden, Verlag v C W Kreidel.

Fresatues substantifuses reschiotic sp. 20 Contautes reseprences 3 yr. 10 frest tes laties on it.

2 our convolutus Sando 5 transferiscus Serie 8 research resta Sando
3 our ottiger, id 6 our gravits si. 9 Section gravits. id.

		•	
			•
			,
	•		
•			
			•




. /. Bactriles subconicus , Sandh 2._____ gracilis , idem .

Juth Anst v. J. Lehnhardt in Mainz.

5. Gyroceras costatum, Goldf. sp.


- 3. Nautulus subtuberculatus, Sandb. 4 Oyroceras binodosum, idem.

		•
•	•	
		6
		•



Wienhader Verlif, v . W frenden

		•	
•		•	
,		•	




, and vollengmards in Mainz

Similar Sanda Sanda

Wiesbaden Verlag, v.C.W. Kreidei

	•						
		•					
			,				
	•						
		•					
						•	
ı							
							,
•							
		*		(
		·					
					•		




istoskast zu Lehmrardt im Mainz

Wiesbauen, Verlag v C W Kreidel.


A Kolb lith


- Prochovoras & verpens , Swidb. 2 Phragmoceras bwarinatum, id
- Cyrtoceras (ameliosum. D'Arch et De Vern 6 igrocera I Gyroceras etenusquamatum id
- ! Cyrtoceras plano-cavanatum, Sandb.
 ! -- brene, id.
 ! igroceras & quadrato-ciathratum, id

			,	
		•		
			,	
		,		
			•	
•				
	•			
			•	




Orch corn oringaine Dirch echelien





Curtainen schiomicum Enorio ... ipplanatum id Bactrites curinatus , Munst sp

4 Orthocerus planosoptatum, Sando 5 Bactrites gracius, id. 6 Orthocerus subflexiosum, (Munst) Erys




Orthoceras compressum i'A Róm
- _ obliquiseptatum Sandb
_ bicingulatum id

Orthoceras lineare News

n n - en tere va te te te te te -- todicopistamena -- todicopistamena

			9	
				•
				,
				•



Lith Anst v J Lehnhardt in Mainz

Wiesbaden, Verlag v C W Kreidel

A Kolb hth

Orthoceras crassum, F.A. Röm.

A Crthoceras rapiforme, Sandb

arcuatellum, Sandb


5 __ _ scalare, Goldf

striolatium, Il v Meyer

6 Tubicinella, J. Son

J. Orthoceras tenuilineatum, Sandb

	·
,	
	,
	•
	•




Arthoceras polygonum , Sandb regulare , v Schloth consitum , Sandb

Orthoceras attenuatum, i Som
iniquiclathratum, Sandb
clathratum, id
simplicissimum, id

Orthoceras acuarriem, Münst villatrim Sandb. acutissimum, id.

9

. · . .



Lith Anst v J Lehnhardt in Mainz

Wiesbaden, Verlag v. C. W. Kreidel

A Kolb lith

1. 2-3		flexicosta, Sandb. ibparallela, id	
	Pugiunculus	unguiformis, id. fasciculatus, id.	


6	Pugiunculus	rimulosus, Sandb.
7	Color	Sp.

Coleoprion gracilis, id.
Tentaculites scalaris, v. Schloth

sulcatus, F.A. Röm.

17.	Tentaculites	multyformis, Sandb
12.		subcochleatus, id
13		tenuicinotus, F.A Rom
14		amacillimus Sandh


		•		
	•			
		•		
•				
•				
			•	





into Anst v J Lehnhardt in Mainz .

Viesbaden, Verlag v C.W. Kreidel.

J.B. Kolo hti








Lith Anst y J Lehnhardt in Mainz

Wiesbaden, Verlag v C.W. Kreidel.

A Kolb lith.

/	Pleurotomaria delphinulaeformis, shab	5	Pleurotomaria t	urbinea, Schnur.	.7	Pleurotomaria	Sigaretus, Sanab	
1.0	crenato-striata, id	6		enui - arata, Sandb.	10		squamate plicata	20
3	costulato-canaliculata, id	7		trialis, Phill.	11		biconinata id	
4	natucaeformus, id.	8		nacrostoma , Sandb	12		planannulata id	



Jith Anst v.J. Lehnhardt in Mainz

Wirspaden Verlag v. Kreidel & Niedner


B Koll act.

ella	Var sinistrorsaa
_	var elegans il
	Var execusostu, id
	Tar iniquipilicata, ia
	var tenur (maritim' va. 20
	Jar. dimiduata, id

```
8 Heurotsmarra decussata, kir marricosta, 30 (18)
9 ead Var geminata, ra
1 (18) (18) (18) (18) (18) (18)
1 (18) (18) (18) (18) (18)
2 (28) (18) (18) (18)
3 (28) (18) (18) (18)
4 (28) (18) (18) (18)
```

Pleareton irra	gradrimera Parav
	trilineata ia
	bilineata, linial sp
	Nerry rear Sirila
	Valleiter Phili .
himatistana	Regretion Bande
Platyschwma	apulanatum isi

.



Wishaden, Verlag v Kreidel & Niedner


" THE Specialis, Buy Buomphalas a atteosta, Emili ieonisatus, id annulosus Phil Pota Sando Mello de 1800 de me com ider Tar turritus Soull

2 : 1

Euompraisas e retrorsas e en Serpula de Abr Delphinula suba: en rea das Trosnus multispira (d. Arbo squamijer D. Irch et Pe Ve requeineutus on

. ed to have sulcite in

			•	
•	•			٠
			•	
			•	
			,	
		•		
			•	



Wiesbaden Verlag v Kreidel & Niedner


9. Holopella piligera Sundb.
20. subulata, I.A. Rocher sp.
21. Loconema costatum Goldf sp.
22. obligu uran itum. Sandb.
23. reticulatum, Phill
24. Macrochilus subclashratum, Pandb.


pentricusum, doldf sp

.0	Macrochilus spatiem 4 4 heener sp
1	Capulus gracells Sanib
18	psucacinus, id.
19	Dentalium subcanaliculatum id
20	annu'atum, id.
21	taeniolatum, id
22	Chiton corragatus id.

23 sagittains . 11

150/10550m	a crassiciorum, Sindo
	_ regaiostoma, id
	conolideum, id
-	expansilarrum id
_	gracue, id
Natica p	n'i jera, id
Holopelia	tenuressata, id.
	tenusulata, i
	Natica p Holopella






Lith Anst vo Lennhardt in Mainz

Wiesbader, Verlag von Kreidel & Niedner

Solen costatus. Sandh 14 su una retangularis Sandh 9 Isocardia sucorbicularis Sandh
2 Corbula inflata (d. 6 Cardium Worme, Som 10 securiformis să
3 Singuinolaria unioniformis, (d. 7 merislatum Sanah 11 saclată (d. 4 Cardiomorpha ulată, (d. 18 mocumbens, (d. 12 Gyoricardia 2 acută (d. 13 Gyoricardia 2 acută (d. 14 Gyoricardia 2 acută (d. 15 gyoricardia elengată, D'Îrich et Ie Vern sp.

•



· Jilehnhardtin Keinz.

Wiesbaden, Verlag v. Kreidel & Hindrer


J E Kolt Lith

rom mysia pes anseris Zeil stWirtgen. ovata, Sanão. var. aburevists, id Heur nivrus lamellosus, id.

ijezmoundra oronistria, Sando mendieurattur os drugosum A Saraivia dupiccata Minist.

Caraiota :: voetr.ata n Bras. 52. typis 22. nar xoutioosta : (1. ii) our tenurousta ca.

.



Lith Ansi v J Lehnbar It in Mainz


/	Gardicia	concentrica, v. Buch .sp.
2	Nucula	unioniformis, Sandb
3		cultrata, id
4		tenuiarata, id.
5		securiformis, Goldf
6		tumida, Sandb.

7	Nucula brevicultrata, Sandb
8	Leda tumida, id.
9	rucula cornuta, id
10	Myalına tenuistriata, id
11	finbriata , id

73	ilogiomystius craesus, Sanab
	The contractors (assu, parate
.4	Aproxia dispar, id
15.	lepiait, civill
16	crenate - came iosa, carai
17	
18	Pierinea slutirrata, id

1 • .

,



Pterinen laeous (folif

2 _____ ventricosa, id

3 _____ piana, id

Preminen lingara, Govif


costata in

fascuniata is

infinia, Sanio

9 Posidon mya acuticosta Sando W Avicula obretuniata, id Poeten subspinulosus, id Z _ _ densistria . W


	•		
		,	
		i	•
		•	



Time you is he live to be a live to be

calcuratus, Sm var calcuratus I Sm rice dum About des Elm


.



var reucronatus, Sando
var micropterus, Goldf.
var micropterus, Goldf.
vagatus, F. Roemer
tmbricato-lameilosus, Sandb
muratis, Murch Vern Keys
nijiaus va sanoemer

Spirifer heteroclytus, Defr. sp quadriplicatus, Sanab simplex, Phill Spirigera concentrica, v Buch sp gracilis, Sandb ferita, v Buch sp. & Spirigerina lepida Goldf

	•		
			•
		,	*
		•	




Lith Anst. v J Lehnhardt in Mainz

Wiesbaden, Verlag v Kreidel & Niedner

J B Kolb lith

Spirigerina reticularis; Gmelin sp. 6. Rhynchonella pugnus, Som. sp. ovalis. Sandb 7. — acuminata, Martin sp. paralelevicada Brnn sp. paralelevicada Brnn sp. pila, Schnur sv. p Rhynchoneila subreniformis. Schnur sp paralleichiteda Brown sp

	•				
•					
				,	
	1				
			,		
				•	
		•	•		



Lith Arist v J Lehnhardt in Mainz

Pentamerus globus, Bronn sp Orthus opercularus, Murch Vern Reus

ead var sacculus , Sandb - _ striatila , Brhioth sp

5 Indeterm

- Orthisina crenistria, Phillisp. Strophomena ziczac, Sandb

8 Strophomena laticosta, Con-sp 9 _ depressa, Palm sv.

170 _ piligera, Sanaib. taeniolata id

12 subaniena e ico . D in et

Wiesballen, Verlag von Kreidel & Niedner.


113 Chonetes minuta Goldf sp.

H. Chamer, and he at a second B. = Electrica Series in Electrica Series Lectus.

_ lamellosus, Sandb

la lamellosus, Sa la la sulvipria de la 20 - subdivirson de la






Coelaster latiscutatus, Sandb 6 123 17 1d


The Marine of

"H. lierbornes seedins, P. Pomer. . I tenniorinas pristus, ito it one to some of the solution of

. Stylocrinus scaber (i), if sp

- no che correres motores doci-
- 1 Some Derrote go To Com to, dans, s
- S Convernus acceded his , circle so
- S road column indeterm






Lich Annth J Denniard: Elisas

Wiedbaren, Veriag von Kreisel & laganer

escreid weista, Bonab crec'ingriums, Bac C earl wir 4 Alment smateila, Sandb itel Souib

16 Henerrypa ocu, uci 17 7 Program ientribrate Nandb 8 Nicondos subormediaris no c 2 Progras rene no conductorio

		,		
			•	
				•
		,		
			•	
				· /
				•
	*.			




2 Gyantigang menerogonum ing 2 Temptosti na pagamanta, imak

the state of the state of the state of A. 12 . 111. 11. 11. 11. 11.

Che mi in anima hali

Macondoques problemas en espe Otro sur mere encontract est Ografia e especta el esc

. • . •



Lath Amst v J Lehnhardt in Mainz


Wiesbaden, Verlag von Kreidel & Niedner.

A. Koll inth

- ! Haliserites Dechenianus, Goepp L. Drepanophyous spinaeformis, id Confirmed a thicaris, id Cohamicoccies lichenoides, id

- 5. Calamites cannaeformis v Schloth
 6 Sphingetons petiolata
 7. Odmisptems vibricata
 8 Suan and derressa, id

.



Lith Anst v J Lehnhardt in Mainz

Wiesbaden Verlag v Kreidel & Niedner

- Culamites transitionis Goepp. Anarthrocanna stigmamoides, id Nocquerachia tenuistriata sa' dichotoma ita

- 5 Nocagerathia dichotoma Goepp 6 Sphenopteris pachyrrhachis, Goepp var storophilla
- i ead tyvus 8 Sagonama orussyölta, ta

	-	,	
			<i>:</i>
		•	
•			



